



19,5-46 pk

# MF 1500/1700



**VAN MASSEY FERGUSON**



## Inhoud

- 04 Een echte compact trekker die past bij uw bedrijf
- 06 Landbouw toepassingen
- 08 De ideale compacte landbouwtrekker
- 10 Groenverzorging toepassingen
- 12 De ideale compacte groenverzorging trekker
- 14 Gebouwd voor comfort en efficiëntie
- 16 Ondersteuning van onze klanten
- 18 Technische gegevens

## MF 1500/1700 **Wenst u hoge prestaties van een compacte trekker?**



Als het antwoord ja is en u een trekker wenst die compact is en er hard tegenaan kan, hebben wij de oplossing voor u.

De compact trekkers zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, van ploegen tot en met zaaien, laden en transport, en zijn gebouwd volgens dezelfde hoge standaard als de grotere trekkers van Massey Ferguson

De serie kent vele voorbeelden van ergonomisch ontwerp en aandacht voor details waardoor Massey Ferguson zijn positie als wereldleider van trekkers heeft gehandhaafd. De zes modellen van 19,5 t/m 46 pk zijn alle uitgerust met een eenvoudig te bedienen versnellingsbak. Doordat er diverse 4WD modellen met aftakasopties verkrijgbaar zijn, zijn deze trekkers de ideale keuze voor kleinere agrarische en andere bedrijven.

De MF 1500/1700 trekkers zijn ontwikkeld en gebouwd om veel taken uit te voeren waarvoor hun grote broers op grotere bedrijven worden gebruikt. De ongeëvenaarde agrarische geschiedenis van MF is duidelijk te zien in deze veelzijdige en solide machines.

De trekkers van de MF 1500/1700 serie werken efficiënt in nauwe ruimten, lage gebouwen en moeilijk toegankelijke plaatsen. Ze voelen zich even goed thuis op het veld met een werktuig als op de weg tijdens transport, of bij het maaien van een golfbaan met de nodige zorg en precisie.

Massey Ferguson heeft veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het ontwikkelen en bouwen van deze trekkers volgens de hoogste kwaliteitsnormen, om de klant maximale efficiëntie, betrouwbaarheid en comfort te leveren.

Totale gemoedsrust is ook verzekerd, doordat de MF 1500/1700 serie wordt ondersteund door ons dealernetwerk, dat een uitstekende aftersales service levert.

“

Of het nu gaat om een klein of groot agrarisch bedrijf, groenverzorging of loonbedrijf - u hebt hoge prestaties en een krachtige, betrouwbare trekker nodig.

## Een echte compact trekker die past bij uw bedrijf

MF1500/1700

	MF 1520	MF 1525	MF 1529	MF 1532	MF 1740	MF 1747
Type motor	3-cilinder				3-cilinder/ turbo	4-cilinder
Type transmissie	Mechanisch (8Vx8A)	Hydrostatisch (3 groepen)	Mechanisch (8Vx8A)	Hydrostatisch (3 groepen) of Mechanisch (8Vx8A)	Hydrostatisch (3 groepen) of Mechanisch (12Vx12A)	Hydrostatisch (3 groepen) of Mechanisch (12Vx12A)
Max. vermogen (pk)	19.5	25.0	28.0	32.0	38.0	46.0
Capaciteit	1293 cc	1498 cc	1498 cc	1498 cc	1498 cc	2197 cc
Verkrijgbaar met cabine	Nee		Ja		Ja	Ja
Hefcapaciteit	600kg		1100kg		1270kg	1580kg



Zeer geschikt voor  
groenverzorging



Zeer geschikt voor  
landbouw

In de kijker

Krachtige, brandstofzuinige motoren – vermogen van 19,5 t/m 46 pk.

Verkrijgbaar met verschillende transmissies: mechanisch of hydrostatisch.

Trekkregeling via topstangsensor voor accurate regeling van ploeg- of andere werktuigdiepte.

In/uit te schakelen 4-wielaandrijving met differentieelslot achter.

Onafhankelijke achteraftakas op alle modellen behalve MF 1520. Extra middenaftakas standaard op hydrostatische modellen.

In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel, of een aan de achterzijde gemonteerde rolbeugel – de lage neerklappositie geeft betere toegankelijkheid en voorkomt gewasschade.

Alle modellen hebben 4-wielaandrijving en diverse hydrauliek en aftakas opties.

Lage bedrijfskosten, eenvoudig onderhoud en hoge inruilwaarde.

Ruime, in de fabriek gemonteerde cabines, of cabines van ander merk (verkrijgbaar op sommige modellen) voor gebruik in elk seizoen.

Alle modellen uitgerust met verkeersverlichting volgens de wettelijke voorschriften.



MF 1520



Zeer geschikt voor kleinere agrarische bedrijven die een compacte en veelzijdige trekker nodig hebben.

Ook geschikt voor bijv. maneges en gemeentebedrijven, die een solide en eenvoudig te gebruiken machine voor de dagelijkse taken nodig hebben.

#### 19,5 pk

- Capaciteit brandstoftank 28 liter
- Mechanische versnellingsbak - 8 versnellingen vooruit/ 8 achteruit
- Mechanische aftakas
- In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Ruime, comfortabele bestuurdersplaats met praktische bedieningsorganen



MF 1525



De MF 1525H wordt al door vele gemeentebedrijven, maneges en recreatiebedrijven met succes ingezet en heeft zijn kwaliteiten bewezen op het gebied van landgoedbeheer en groenverzorging. Zeer geschikt voor gebruik op golfbanen, rond openbare voorzieningen en campussen, alsmede landgoederen.

#### 25 pk

- Capaciteit brandstoftank 28 liter
- Hydrostatische transmissie
- Middenaftakas standaard
- Onafhankelijke aftakas
- Achter bevestigde, klappbare rolbeugel
- Twee regelventielen aan de achterkant
- Ruime, comfortabele bestuurdersplaats met praktische bedieningsorganen
- Maaidekken verkrijgbaar



MF 1529



De MF 1529 is een zeer veelzijdige trekker, perfect voor precisiewerk op kleinere, specialistische landbouwbedrijven.

#### 28 pk

- Capaciteit brandstoftank 35 liter
- Mechanische versnellingsbak - 8 versnellingen vooruit / 8 achteruit
- Onafhankelijke aftakas
- In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Eenvoudige bediening, comfortabel rijden
- Praktische bedieningsorganen en ruime bestuurdersplaats
- Trekkkrachtregeling standaard



MF 1532



Een uitstekende keuze voor professionals in groenverzorging en landbouw. De MF 1532 is uitstekend in te zetten in de groenverzorging, maar ook als specialistische landbouwtrekker.

#### 32 pk

- Capaciteit brandstoftank 35 liter
- Keuze uit mechanische transmissie (8 vooruit/8 achteruit) of hydrostatisch met 3 groepen (H)
- Onafhankelijke aftakas
- Middenaftakas standaard op 'H' versie
- Achter of in het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel verkrijgbaar
- Regelventiel aan de achterkant
- Twee regelventielen op 'H' versie
- Eenvoudig te bedienen en comfortabel rijden met praktische bedieningsorganen en ruime bestuurdersplaats



MF 1740



Betrouwbaar, solide werkpaard  
De MF 1740 biedt u het complete pakket, met keuzemogelijkheden in transmissies en krachtige motoren, zodat u met een kleine trekker de hoogste prestaties bereikt.

#### 38 pk

- Capaciteit brandstoftank 40 liter
- Keuze uit twee transmissies - mechanisch 12/12 of hydrostatisch
- Onafhankelijke aftakas
- Middenaftakas standaard op 'H' versie
- In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Eenvoudige bediening, comfortabel rijden
- In de fabriek gemonteerde cabines standaard op de 'H' versie



MF 1747



Alles wat u van een compact trekker verwacht, plus de voordelen van een krachtige motor, optionele cabine en verschillende transmissies voor diverse toepassingen.

#### 46 pk

- Capaciteit brandstoftank 53 liter
- Keuze uit twee transmissies - mechanisch 12/12 of hydrostatisch
- Middenaftakas standaard op 'H' versie
- Onafhankelijke aftakas
- In het midden bevestigde, naar voren te klappen rolbeugel
- Regelventiel aan de achterkant
- Praktische bedieningsorganen en ruime bestuurdersplaats
- In de fabriek gemonteerde cabines standaard op de 'H' versie

## Agrarische toepassingen

Dezelfde hoge prestaties in een compact trekker. De MF 1500/1700 serie biedt u de ultieme productiviteit op een kleinere schaal.

De veelzijdige inzetmogelijkheden, keuze uit verschillende transmissies, kleine draaicirkel, grote bodemvrijheid en sterke, brandstofzuinige motoren zijn enkele van de vele voortreffelijke eigenschappen die dag in dag uit een maximale productie verzekeren.





‘Ontwikkeld om zeer uiteenlopende taken aan te pakken’



## De ideale compacte landbouwtrekker

De MF 1500/1700 serie heeft een reeks kenmerken, specificaties en capaciteiten die deze trekkers zeer geschikt maken voor gebruik als compacte landbouwtrekker op kleinere akkerbouw- en veeteeltbedrijven, alsmede voor loonbedrijven.

De krachtige en solide motor, soepele transmissie, maximaal productieve hydrauliek en uitstekende hefcapaciteit zijn gecombineerd in een veelzijdige en sterke machine die precies aan uw eisen voldoet.





# Keuze uit 5 modellen

Keuze uit vijf modellen\* van 19,5 t/m 46 pk met sterke, brandstofzuinige motor.

- De juiste rijsnelheid voor elke toepassing
- Uitstekende keuze in transmissies, zoals 8Vx8A, 12Vx12A mechanisch, hydrostatisch met 3 groepen
- Onafhankelijke 540/1000 tpm aftakas achter verkrijgbaar
- Cat. I driepuntshefinrichting met positieregeling standaard
- Uitstekende hydrauliekoliestroom, geschikt voor een reeks van toepassingen
- Hefcapaciteit 600/1100/1270/1580 kg
- In/uit te schakelen 4-wielaandrijving
- Differentieelslot achter
- Natte-schijvenremmen
- In het midden gemonteerde, naar voren te klappen rolbeugel; de lage neerklappositie geeft betere toegankelijkheid en voorkomt gewasschade
- Trekkkrachtregeling via topstangensensor voor accurate regeling van ploeg- of werktuigdiepte.
- Regelventielen – voor aanhanger kippen en bediening van buitenwerkende hydrauliekcilinders
- Soft-start functie van onafhankelijke aftakas voor rustig aangrijpen bij lasten met hoge inertie

\*Kenmerken kunnen per model verschillen.  
Zie Technische gegevens voor meer details.



## Groenverzorging toepassingen

Ook op gazonbanden is de MF 1500/1700 serie een hardwerkende en serieuze machine. De MF 1500/1700 trekkers zijn ontwikkeld voor de hoogste productiviteit, ongeacht het uit te voeren werk. Elk model heeft een robuust chassis, brandstofzuinige motor en solide, soepel reagerende transmissie.

# MF 1500





# MF 1700

## De ideale compact trekker voor de groenverzorging

De MF 1500/1700 serie biedt een reeks van keuzemogelijkheden, kenmerken en capaciteiten speciaal voor hoveniersbedrijven en groenverzorging.

De MF 1500/1700 trekkers zijn de perfecte keuze voor de groenverzorging. Ze zorgen niet alleen dat u het werk op betrouwbare en efficiënte wijze kunt uitvoeren, maar ook dat uw bedrijf een professionele indruk maakt.

De krachtige en solide motor, soepele transmissie, maximaal productieve hydrauliek en uitstekende hefcapaciteit zijn gecombineerd in een veelzijdige en sterke machine.





De perfecte keuze

Keuze uit vier modellen\* van 25 t/m 46 pk met krachtige, brandstofzuinige motor

- Solide en zeer efficiënte hydrostatische transmissie met drie groepen
- Midden-aftakas standaard op alle 'H' modellen. Schakelaar op het dashboard voor eenvoudige bediening
- Onafhankelijke 540/1000 tpm aftakas achter (MF 1532, 1740 en 1747)
- Cat. I driepunthefinrichting met positie-regeling en uitstekende hefcapaciteit van 600/1100/1270/1580 kg
- In/uit te schakelen 4-wielaandrijving en differentieelslot achter, alsmede natte-schijvenremmen
- In het midden gemonteerde, naar voren te klappen rolbeugel; de lage neerklappositie geeft betere toegankelijkheid en voorkomt gewasschade
- Trekkkrachtregeling beschikbaar op sommige modellen. Topstangsensor voor accurate regeling van ploeg- of werktuigdiepte
- Regelventielen – voor aanhanger kippen en bediening van buitenwerkende hydrauliekcilinders
- Soft-start functie van onafhankelijke aftakas voor rustig aangrijpen bij lasten met hoge inertie

\*Kenmerken kunnen per model verschillen. Zie Technische gegevens voor meer details.

## Gebouwd voor comfort en efficiëntie

De MF 1500/1700 serie combineert een moderne bestuurdersplaats met ergonomisch geplaatste bedieningsorganen en een volledig instelbare rijpositie – alles wat de bestuurder nodig heeft voor een veilige en productieve werkdag.

**Alles comfortabel onder controle:** het ruime bestuurdersplatform heeft een semi-vlakke vloer en is vanaf beide zijden gemakkelijk toegankelijk. Dankzij de volledig instelbare stoel kan de bestuurder de perfecte rijpositie instellen voor maximaal comfort achter het stuur.

De belangrijkste bedieningsorganen zijn gemakkelijk te bedienen en goed bereikbaar. Het Dashboard geeft een duidelijk en compleet overzicht van alle informatie die de bestuurder nodig heeft om de trekker veilig en efficiënt te bedienen. Hendels en schakelaars met kleurcodering, waarschuwingslampjes en meters zijn eenvoudig afleesbaar en begrijpelijk, zodat de bestuurder de machine en het onderhanden werk volledig onder controle heeft.

Stuurbechrachting standaard op alle modellen, voor moeiteloos manoeuvreren.

Vanaf de bestuurdersplaats is het zicht rondom uitstekend, dankzij de slanke motorkap en horizontale uitlaat. Alle modellen zijn voorzien van verkeersverlichting, zodat het werk indien nodig bij duisternis kan worden afgemaakt.

**Betrouwbare, economische motoren:** de MF 1500/1700 modellen worden aangedreven door een brandstofzuinige 3- of 4-cilinder motor. De koppelkarakteristieken zijn speciaal bedoeld voor optimale productiviteit en eenvoudig gebruik.

Alles is gemakkelijk bereikbaar voor service en onderhoud, dankzij de opklapbare motorkap uit één stuk en de afneembare zijpanelen.


Alle trekkers in de serie zijn uitgerust met in/uit te schakelen 4-wielaandrijving ten behoeve van betere tractie en manoeuvreerbaarheid.

**Complete 3-puntshef:** de hefinrichting met hoge hefcapaciteit behoort tot de standaard uitrusting van alle MF 1500/1700 modellen en met een hefcapaciteit tot 1580 kg is er ruim voldoende vermogen voor diverse toepassingen.

**Veelzijdige hydrauliek:** het uitstekende hydraulische systeem levert de benodigde oliestroom en -druk om uiteenlopende werktuigen efficiënt te gebruiken.



01



02



03



04

**Midden- en achteraftakas:** om een groot aantal verschillende werktuigen te kunnen gebruiken, zijn alle MF 1500/1700 trekkers uitgerust met een mechanische of onafhankelijke achteraftakas. Een middenaftakas is standaard op alle modellen met hydrostatische transmissie en als optie verkrijgbaar op trekkers met mechanische of transmissie.

De aftakas achter is zeer eenvoudig te gebruiken en heeft een toerental van 540 of 540/1000 tpm.

De middenaftakas heeft een toerental van max. 2000 tpm, zodat hij zeer geschikt is voor gebruik van een maaidek voor maaiwerk van hoge kwaliteit.

Bij de onafhankelijke aftakas zorgt de soft-start functie ervoor dat de aftakas rustig aangrijpt bij lasten met hoge inertie, of sneller bij lichtere lasten, om de trekker en het werktuig te ontzien.



06



05

De ongeëvenaarde bouw kwaliteit en techniek verzekeren dat deze betrouwbare trekkers jarenlang meegaan.

Naast de zeer uitgebreide standaard uitrusting is voor alle modellen een groot aantal optionele accessoires verkrijgbaar, om in de vele en gevarieerde behoeften van de specialistische gebruiker te voorzien.

Lage bedrijfskosten, eenvoudig onderhoud en hoge inruilwaarde behoren alle tot het Massey Ferguson pakket. Informeer bij uw dealer om te zien hoe de MF 1500/1700 serie in uw bedrijf past.

- 01** Hefinrichting en trekhaak gemakkelijk bereikbaar voor afstelling
- 02** Versnellingen met kleurcodering op mechanische versnellingsbak voor snelle, gemakkelijke bediening
- 03** Bedieningsorganen van hefinrichting en hydrauliek binnen handbereik
- 04** Voor-/achteruit omkeerhendel links onder het stuur
- 05** Praktisch geplaatste cruise control regelaar 'MF1700H'
- 06** Comfortabele, ruime en goed toegankelijke cabine
- 07 en 08** Eenvoudig en snel toegang voor routine onderhoud



07



08

# Ondersteuning van onze klanten

## ... lokale service van een wereldmerk

Massey Ferguson is een echt wereldmerk met machines in alle delen van de wereld, van de revolutionaire “kleine grijze Ferguson” trekkers tot en met de nieuwste high-tech trekkers en maaidorsers. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe wij de beste onderdelen en service kunnen blijven leveren voor zo veel machines en technieken over de hele wereld?

Achter elke Massey Ferguson machine staat de ijzersterke aftersales support van de klantenservice van AGCO.

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat elke machine – oud of nieuw – ter plaatse volledige ondersteuning krijgt en voor elke eigenaar van een Massey Ferguson:

- De beste service denkbaar in deze bedrijfstak
- Lage eigendomskosten
- Een betrouwbare en duurzame machine
- Minimale stilstand van de machine
- Een hoge inruilwaarde

### Modernste warehousing en logistiek van AGCO Parts

Natuurlijk wordt elke Massey Ferguson dealer volledig ondersteund door de AGCO Customer Support organisatie, die een marktleidende onderdelenservice biedt via de hypermoderne magazijntechniek en logistiek van AGCO Parts. Met een uitstekende service, levering de volgende dag en voorraad voor alle Massey Ferguson machines – zelfs die van meer dan 10 jaar oud – leveren wij uitsluitend originele onderdelen en garanderen wij dat die altijd direct correct worden gemonteerd.

### De juiste aftersales oplossing voor machines van elke leeftijd

Ongeacht de leeftijd van uw Massey Ferguson machine biedt AGCO Customer Support altijd de juiste aftersales oplossing die u tijd en geld bespaart. De juiste, betaalbare en betrouwbare service- en onderhoudsoplossing voor elke situatie.

### Praktische ondersteuning waar u die nodig hebt

AGCO vindt het van groot belang dat de beste service aan onze Massey Ferguson dealers wordt geleverd en dit gaat verder dan de uitstekende service- en onderhoudsoplossingen en levering van onderdelen:

- Training door experts en specialistische uitrusting
- Geavanceerde diagnosetechnieken
- Informatietechnieken voor communicatie van de nieuwste onderdelen- en service-informatie
- Hoog gekwalificeerde technische ondersteuning

Bij de aftersales support van AGCO Customer Support gaat het niet alleen om het leveren van een filter of olie verversen. Het gaat erom de beste oplossing voor elke specifieke klant aan te bieden, inclusief de beste onderdelen en service.







### Verzekerd van een rendabele toekomst voor uw bedrijf met manager

Op het onverwachte voorbereid zijn is een goede zakelijke houding en als het om machines gaat, is complete gemoedsrust onbetaalbaar. Bescherm uw bedrijfsmiddelen met het **manager** service- en uitgebreide garantieplan.

Het **manager** service- en uitgebreide garantieplan\* is een compleet pakket, gericht op totale bescherming van uw trekker, o.a. routine onderhoud, reparatiedekking en volledige AGCO fabrieksgarantie. Dit complete pakket dekt belangrijke componenten, zoals:

- Motor en transmissie
- Hydrauliek
- Aftakas
- Besturing
- Elektronica
- Cabine en bedieningsorganen
- Assen

**manager** is ontwikkeld om in uw individuele behoeften te voorzien. De dekking is maximaal 5 jaar of 6.000 uur, afhankelijk van uw wensen. U kunt het manager plan bij de eerste aanschaf of op enig later moment tot zes maanden na registratie van de machine in laten gaan. Uw dealer stelt het serviceplan op en kan het tot een maximum van 10.000 uur voor u op maat maken.

\*manager service- en uitgebreid garantieplan mogelijk niet in elk land verkrijgbaar.

Informeer bij uw Massey Ferguson dealer naar de beschikbaarheid in uw regio. Hierop zijn voorwaarden van toepassing.

# Technische gegevens

	<b>MF 1520</b>	<b>MF 1525</b>	<b>MF 1529</b>	<b>MF 1532</b>	<b>MF 1740</b>	<b>MF 1747</b>	
<b>Motor</b>							
Vermogen	pk (kW)	19,5 (14,3) bij 2500 tpm	25 (18,2) bij 2500 tpm	28 (20,9) bij 2500 tpm	32 (24,2) bij 2600 tpm	38 (28) (ISO pk (kW))	46 (33,8) (ISO pk (kW))
Cilinders/inhoud	aantal/cc	3 / 1293	3 / 1498	3 / 1498	3 / 1498	3 (turbo) / 1498	4 / 2197
Capaciteit brandstoftank	liter	28	28	35	35	40	53
<b>Type transmissie</b>		● Mechanisch	● Hydrostatisch	● Mechanisch	○ Mechanisch ○ Hydrostatisch	● Hydrostatisch (HST) ● Mechanisch 12 x 12	● Hydrostatisch (HST) ● Mechanisch 12 x 12
<b>Aftakassen</b>							
Inschakeling	Schuiftandwiel	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk	
Toerentallen achteraftakas	tpm	540	540	540 / 1000	540 / 1000	540 / 540 Eco	540 / 540 Eco
Middenaftakas		○	●	○	● / ○ 'H'	● on 'H' versie ○ on 'A' versie	● on 'H' versie ○ on 'A' versie
<b>Wielen en banden</b>							
'Standaard' landbouwbanden	Voor	6.00-12	6.00-12	6.00-14	6.00-14	8.00-16	9.5-16
	Achter	9.5-16	9.5-16	9.5-22	9.5-22	13.6-24	13.6-28
'Standaard' gazonbanden	Voor	24x8.50-12	24x8.50-12	24.0x8.5-12	24.0x8.5-12	212 x 80 D15	212 x 80 D15
	Achter	315x75D-15	315x75D15	315x80D16	315x80D16	355 x 80 D20	355 x 80 D20
<b>Achteras</b>							
Differentieelslot		● Pedaal rechtsl	● Pedaal links	● Pedaal rechts	● Pedaal rechts ● Hendel rechts op 'H' versie	●	●
Remmen, inwendig, natte schijven		●	●	●	●		●
3-punts hefinrichting, cat. I		●	●	●	●		
3-punts hefinrichting, haken cat. I						●	●
Trekkkrachtregeling		-	-	●	● op 'A' versie	● op 'H' versie ● op 'A' versie	● op 'H' versie ● op 'A' versie
Hefcapaciteit	kg	600	600	1100	1100	1270	1580
Capaciteit hydrauliepomp	liter/min	20,0	20,8	30,8	32,1	74,3	74,3
Regelventielen		1	2	1	2 standaard op 'H' versie 1 standaard op 'A' versie	2 achter + 2 midden	2 achter + 2 midden
Rolbeugel MIDDEN, neerklapbaar		●	-	●	● op 'A' versie	● op 'A' versie	● op 'A' versie
Rolbeugel ACHTER, neerklapbaar		-	●	-	● op 'H' versie		

● = Standaard

○ = Optie

- = Niet van toepassing/niet verkrijg baar

Wij hebben ons uiterste best gedaan ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie zo accuraat en recent mogelijk is. Er kunnen echter onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen in voorkomen en technische specificaties kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Derhalve dient u vóór elke aankoop te informeren naar de juiste specificaties bij uw Massey Ferguson dealer of distributeur.

		<b>MF 1520</b>	<b>MF 1525</b>	<b>MF 1529</b>	<b>MF 1532</b>	<b>MF 1740</b>	<b>MF 1747</b>
<b>Gewichten en afmetingen</b>							
<b>Gewichten en afmetingen</b>							
Gewicht	kg	840	850	1240	1245	1680 op 'H' versie 1528 op 'A' versie	1958 op 'H' versie 1810 op 'A' versie
Totale lengte/hoogte/breedte	mm	2865/2010/1100	2935/2420/1100	3125/2450/1180	3125/2450/1180	3475/2200/1440	3455/2325/1645
Wielbasis	mm	1560	1560	1695	1695	1770	1900
Min. bodemvrijheid	mm	245	275	240	240	310	310
<b>Overig</b>							
Cabine optie		–	–	○	○	Alleen H	Alleen H
Verwarming en ventilatie		●	●	●	●	Alleen H	Alleen H
Airconditioning		–	–	–	–	Alleen H	Alleen H
Opklapbare motorkap, stuurbokr., verkeersverlichting		●	●	●	●	●	●





**MASSEY FERGUSON**  
**A world of experience. Working with you.**



Web: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)


Blog: [Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijde merknaam van AGCO.  
© AGCO Limited. 2015 | A-DU-15997/0216 | A-Dutch/0216/0.5m



Verantwoord bosbeheer



Hessenweg 164  
3791 PM Achterveld  
Tel: 0342 45 95 41  
E-mail: [info@mechangroep.nl](mailto:info@mechangroep.nl)

[www.masseyferguson.nl](http://www.masseyferguson.nl)